

Produkterscheinung

Artikelbezeichnung/Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Gebinde



Drucksprayer

Sotin® J 2

Für alkalische Reiniger

1,5 Liter Füllinhalt

Robuster Druckbehälter zum Versprühen flüssiger Wirkstoffe. Geeignet für alkalische Reiniger im pH-Bereich 8-14. Nicht geeignet für hochkonzentrierte Säuren und Lösungsmittel.

Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl Sprühlanzen hierfür siehe nachstehend

910-1009

1 Stück



Drucksprayer

Sotin® J 3

NEU! Für saure Reiniger

1,5 Liter Füllinhalt

Robuster Druckbehälter zum Versprühen flüssiger, säurehaltiger Wirkstoffe. Geeignet für saure Reiniger im pH-Bereich 1-6. Nicht geeignet für Schwefelsäure, Salpetersäure und Lösungsmittel.

Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl Sprühlanzen hierfür siehe nachstehend

910-1010

1 Stück



Sprühlanze

Sotin®

für Drucksprayer J 2 und Handsprühpistole ZP 9
(siehe „Anwendungsgeräte und Zubehör“)

300 mm, gerade
280 mm, abgewinkelt
720 mm, abgewinkelt mit Schlauch
Alle Lanzen Messing vernickelt mit Düse

910-1042

1 Stück

910-1036

1 Stück

910-1048

1 Stück

für Drucksprayer J 3

270 mm, gerade
500 mm, gerade mit Schlauch
Alle Lanzen Kunststoff mit Düse

910-1043

1 Stück

910-1044

1 Stück



Drucksprayer

Sotin® J 5

5 Liter Füllinhalt

Gerätedichtungen, Kolben und Ventile aus hochwertigem Werkstoff Viton. Nicht geeignet für hochkonzentrierte Säuren und Lösungsmittel

Profigerät zum Versprühen flüssiger Wirkstoffe. Robuster Kunststoffbehälter mit Sicherheitsventil, Schlauch, Sprühpistole und Messinglanze (50cm) mit Sprühdüse. Ersatzteile lieferbar.

910-1004

1 Stück

Teleskopverlängerungslanze

Sotin®

Für Drucksprayer J 5

Messing, Länge: 100 - 200 cm ausziehbar, ohne Düse

910-1027

1 Stück

Produkterscheinung

Artikelbezeichnung/Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Gebinde



Handsprühflasche

Sotin® H1

910-1018

1 Stück

1 Liter Füllinhalt

Zum Aufsprühen von flüssigen Wirkstoffen

Nicht geeignet für hochkonzentrierte Säuren und Lösungsmittel

Abfüllschraubverschluss mit Hahn

Sotin®

Für: 5 Ltr Kanister

910-1049

1 Stück

25 Ltr Kanister

910-1034

1 Stück



Ausgießer

Sotin®

Für: 5 Ltr Kanister

910-1084

1 Stück

25 Ltr Kanister

910-1035

1 Stück



Fugen-King

Sotin®

Verfugen ohne Glättmittel/Seifenwasser

910-1001

Set mit 3 Stück

Perfekte Silikonfugen

Verfugen ohne Glättmittel/Seifenwasser – dadurch deutlich bessere Verklebung und Verhinderung von Pilzbildung unter der Fuge.

Werkzeugset für 16 Profilvarianten.

Geeignet für Silikon-, Acryldichtmassen, Polyurethane etc.



Produkterscheinung

Artikelbezeichnung/Produktbeschreibung

Art.-Nr.

Gebinde



Dosierbecher

Sotin®

1000 ml Füllinhalt

Schlagfester Kunststoff, chemikalienbeständig mit 10ml Maßeinteilung

910-1022

1 Stück



Handsprühpistole

Sotin® ZP 9

Sotin ZP 9 mit 80cm langem Saugschlauch und Kanisterkupplung für jeden Behälter.

Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl

Für kleinere Sprüharbeiten mit flüssigen Wirkstoffen geeignet.

910-1023

1 Stück

Sprühlanzen für diese Handsprühpistole finden Sie in dieser Rubrik bei Sprühlanzen für Drucksprayer J2.

Universalsauger mit Heizkessel-Reinigungs-Set

Sotin® Turbo NT 2

910-1008

1 Stück

Robuster Turbinensauger zum kombinierten Absaugen von Ruß, Staub, Spänen, Schlamm und Flüssigkeiten.

Der Universalsauger Sotin NT 2 zeichnet sich durch außergewöhnliche Saugkraft aus. Der Kessel besteht aus unverwüstlichem Nirosa-Stahl. Das Filtersystem besteht aus einem teflonbeschichteten Filtersack.

Ausgestattet ist der NT 2 mit dem folgenden Standardzubehör:



Turbo NT 2

- | | | | |
|-------|---|------------------|---------|
| Nr. 1 | Saugschlauch kompl. 2,50m - 40mm Ø | S-6010500 | 1 Stück |
| Nr. 2 | Stahlrohr 1m | S-9999000 | 1 Stück |
| Nr. 3 | Stahlrohr kurz mit Schraubgewinde für Drahtbürsten | S-9999001 | 1 Stück |
| Nr. 4 | Fugendüse PVC | S-2511610 | 1 Stück |
| Nr. 5 | Reduzierrohr PVC | S-2511620 | 1 Stück |
| Nr. 6 | 3 Drahtbürsten - verschiedene Größen | S-9999005 | 1 Stück |
| Nr. 7 | Fugendüse Metall - 610mm angeschragt | S-240650 | 1 Stück |
| Nr. 8 | Filtereinsatz, teflonbeschichtet mit Haltering (ohne Abbildung) | S-6000000 | 1 Stück |



Technische Daten:

TYP:	NT 2
Motorleistung:	1100 W
Unterdruck:	2300mm WS
Luftmenge:	3180 Ltr/min
Behälterinhalt:	27 Liter
Schlauch:	40mm Ø
Spannung:	220 Volt
Gewicht(ohne Zubehör):	9,8kg
Höhe:	76,5 cm

Ende

