

ENTKALKERPUMPEN

mit Flussinverter für Fließrichtungswechsel – ideal einsetzbar auch bei fast völlig verstopften Systemen

Sotin



Vertikalpumpe mit Flussinverter

Motor 220 V — Hp 0,17

Schutzgrad IP 54 max. Temperatur 50 °C

Durchflussleistung 40 l/min. *

Förderhöhe 10 m *

Tankinhalt 15 l

Maße (B x H) 35 x 48 cm

Gewicht 6 kg



Sotin King C 24

Vertikalpumpe mit Flussinverter

6

Motor 220 V — Hp 0,45

Schutzgrad IP 54 max. Temperatur 50 °C

Durchflussleistung 90 l/min. * Förderhöhe 20 m *

Tankinhalt 24 l

Maße (B x H) 40 x 63 cm Gewicht 9 kg

geeignet für Entkalker Sotin 212 für den technischen Bereich

Entkalker Sotin 212 TW für Trinkwasserleitungen und -systeme

Entkalker Sotin 213 "extra stark" für den technischen Bereich

* Daten beziehen sich auf Pumpenausgang

Die Entkalkungspumpen King C 15 und King C 30 sind mit einem Flussinverter ausgestattet, der eine Gegenspülung aktiviert. Durch die wechselnde Strömung des Inverters werden die Kalkablagerungen in der Anlage von zwei Seiten angegriffen, wobei die lockeren Kalkstücke unmittelbar abgelöst werden. Dadurch wird der Reinigungsvorgang auch in fast vollkommen verkrusteten Rohren erheblich verkürzt.

Art.-Nr. 910-1030